



7. Заболевание.	Области поражения. Основные клинические признаки.	Препараты. Основное лечебное действие.	Дозы и способ применения.	Длительность применения.
<p>Аденоидит.</p> <p><i>Возбудители: бактерии(стрептококк, стафилококк), вирусы, грибы, хламидии.</i></p> <p><i>Причины: активизация в носоглотке микробов и переохлаждение, вялотекущий хронический тонзиллит, ангина, частые ОРЗ, снижение иммунитета, интоксикация.</i></p> <p><i>Осложнения: ухо, пазухи носа, сердца, почки и другие органы.</i></p>	<p>Область глоточной миндалины. Преимущественно развивается у детей, у взрослых проявляется, как правило, при развитии острой ангины.</p> <p><i>Клинические признаки:</i> Вначале заболевания повышается температура (от 39 градусов и более), саднение, боль при глотании в глубине носа, выраженная заложенность носа, насморк, кашель, головная боль, шум в ушах, выраженная интоксикация. Увеличиваются шейные и подчелюстные лимфоузлы.</p>	ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНО! Рекомендации: Обязательно!		
		<p>Тонзилал.</p> <p>-убивает вирусы, микробы, грибы; -собирает и удаляет патологическую слизь; -снимает воспаление.</p>	<p><i>Содержимое пакета (2,5г) растворить в 150 мл воды не выше 50°C!</i></p> <p><u>Профилактика заболеваний.</u> 1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем после контакта с больными людьми. Обильно ротовую полость.</p>	<p>В период инфекций и при контакте с больными людьми.</p>
			<p><u>Лечение заболеваний.</u> 4-6 раза в день. <i>Обильно промывать ротовую полость, особенно в области миндалин, вымывая патологическую слизь и гнойные скопления..</i></p>	<p>7-14 дней до прекращения заболевания.</p>
		<p>Фарингал.</p> <p>-быстро снимает воспаление, боль; -убивает вирусы, микробы, грибы; - повышает местный иммунитет.</p>	<p><i>Две таблетки, по обе стороны расположения миндалин, прижать языком до полной фиксации. Таблетки рассасываются 3-5 часов, создавая длительно депо целебных природных веществ в очаге воспаления, оказывая длительное местное лечение..</i></p> <p><u>Профилактика заболеваний.</u> 1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем после контакта с больными людьми. Особенно эффективно в начале заболевания!</p>	<p>При первых признаках заболевания, при переохлаждении, при контакте с больными людьми – 5-10 дней.</p>
	<p><u>Лечение заболеваний.</u> 3-4 раза в день через 5-10 минут после промывания Тонзилалом.</p>	<p>7-14 дней до прекращения заболевания.</p>		

<p>Осложнения при ангине:</p> <p>Общие осложнения :</p> <ul style="list-style-type: none"> — ревматизм заболевание соединительной ткани с поражением суставов, сердца, мозга); — заболевания почек; — распространение инфекции в грудную клетку; — распространение в полость черепа с развитием воспаления оболочек мозга; — инфекционно-токсический шок (отравление организма продуктами жизнедеятельности микробов и распада тканей организма); — аппендицит; — самым серьезным общим осложнением является сепсис — заражение крови, проникновение инфекции в кровь и ее распространение по всему организму, зачастую приводящий к летальному исходу. 		ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЬ! Рекомендации: Обязательно!		
		<p>Детоксикал.</p> <ul style="list-style-type: none"> -выводит из организма токсины; -повышает иммунитет; -восстанавливает функцию печени; -поливитаминное природное средство. 	<p><i>Содержимое пакета (2,5 г) растворить в 150 мл воды.</i></p> <p><u>Профилактика заболеваний.</u></p> <p>По одному пакету (2,5 г) 1-н раз в день после еды..</p>	<p>В период инфекций 7-14 дней.</p>
	<p><u>Лечение заболеваний.</u></p> <p>По одному пакету (2,5 г) 3-4 раза в день после еды. Необходимо обильное питьё!</p>		<p>10-20 дней.</p>	
		<p>Напиток Шиповника.</p> <ul style="list-style-type: none"> -повышает иммунитет и защитные силы организма; -источник природного витамина С, флавоноидов. 	<p><i>Содержимое 2-х пакетов (по 1,0 г) растворить в 150 мл воды</i></p> <p><u>Профилактика заболеваний.</u></p> <p>По два пакета (1,0 г) 1-н раз в день после еды.</p>	<p>В период инфекций 7-14 дней.</p>
<p><u>Лечение заболеваний.</u></p> <p>По два пакета (1,0 г) 4-и раз в день после еды. Необходимо обильное питьё!</p>			<p>10-20 дней.</p>	

<p>Местные осложнения: — абсцессы окружающих мягких тканей (образование больших полостей, заполненных гноем); — флегмоны (разлитое скопление гноя, неограниченное); — отит; — отек гортани; — кровотечение из миндалин.</p>		<p>ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЬ! Рекомендации: По Показаниям!</p> <p>Для предотвращения осложнений сердца, сосудистой системы и для восстановления сна!</p>		
		<p>Кардиал.</p> <p>- защищает сердце и сосуды; - улучшает микроциркуляцию.</p>	<p><i>Содержимое пакета (1,0 г) растворить в 150 мл воды.</i></p> <p><u>По показаниям при лечении заболеваний для укрепления сердца и сосудистой системы.</u></p> <p>По одному пакету (1,0 г) 2-и раз в день после еды в обед и на ночь.</p>	<p>14 дней.</p>
		<p>Меглизал.</p> <p>- нормализует сон; - успокаивающее средство; - снимает невроты.</p>	<p><i>Содержимое пакета (1,0 г) растворить в 150 мл воды.</i></p> <p><u>По показаниям при лечении заболеваний для снятия невроты и укрепления сна.</u></p> <p>По одному пакету (1,0 г) 2-и раз в день после еды в обед и на ночь.</p>	<p>14 дней.</p>

Своевременное применение Тонзилнала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка Шиповника для **профилактики и в самом начале заболевания** позволяет защитить себя и своих близких от развития острой ангины и её осложнений.

При лечении уже **развившихся Аденоидита** правильное применение Тонзилнала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка Шиповника, а также по рекомендациям Кардиала и Меглизала, в комплексном лечении под наблюдением врача, дают возможность значительно быстрее справиться с заболеванием и избежать осложнений.

Эффективным способом лечения аденоидита является регулярные и обильные промывания ротоносоглотки раствором Тонзинал и с последующим применением таблетки Фарингал. Клиническая практика показывает, что в комплексном лечении 3-5 раз в день обильное промывание Тонзиналом в течение 10-14 дней, как правило, дает хороший результат.

Как правильно промывать ротоносоглотку при аденоидите?

1). Тонзинал (2,5 гр) развести в 250 мл теплой кипяченой воды (не более 30⁰С).

2). Обильно промыть ротоносоглотку через носовые ходы:

- налить раствор Тонзинала в ладонь и втягивать его через нос;

- обильно закапывать в лежащем положении в каждую ноздрю раствор Тонзинал, до обильного его прохождения и появления в ротовой полости.

Промытый раствор Тонзинала Удалять!

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть ротоносоглотку с использованием любых нагнетательных устройств (спринцовки, флаконы и т.д.), так как, по статистике, при таком промывании, под давлением в 20% случаев раствор попадает в УХО! Это может приводить не только к неприятным ощущениям, но и к возможным воспалительным процессам уха.

После промывания ротоносоглотки раствором Тонзинал рекомендуется зафиксировать на нёбе таблетку Фарингала. Она будет дополнительно длительное время (более 4-х) часов оказывать выраженное лечебное действие - снимать и препятствовать развитию воспаления, убивать микробы и вирусы, повышать иммунитет, способствовать восстановлению микроорганизмов нормофлоры .

Особое внимание необходимо уделить выведению из организма токсинов (дезинтоксикационная терапия – Детоксикал, напиток Шиповника и обильное питьё), что позволит быстрее справиться с болезнью и защитить больного от осложнений!

Клиническая практика показала, что правильное и своевременное применение данных препаратов в комплексном лечении, а также регулярное и своевременное их профилактическое применение позволяет значительно снизить частоту развития аденоидита в течение года, обойтись без оперативного вмешательства и добиться стойкого и длительного оздоровления на годы!

Тонзинал убивает микробы, вирусы, грибы, стимулирует рост микроорганизмов нормофлоры, повышает местный иммунитет. А самое главное – он собирает и удаляет патологическую слизь, в которой находятся токсины, вирусы и микробы.

Инновационные фитопрепараты Тонзинал, Фарингал, Детоксикал, Природный напиток Шиповника, Кардиал и Меглизал являются **гипоаллергенными и практически не имеют противопоказаний и побочных отрицательных действий**. Они хорошо сочетаются с комплексным лечением и применением других необходимых препаратов, назначенных врачом.

Наряду с этим применение инновационных фитопрепаратов Тонзинал, Фарингал, Детоксикал, природный напиток Шиповника, Кардиал и Меглизал значительно **ДЕШЕВЛЕ (в разы)**, по сравнению с применением как комплекса, так и в отдельности традиционных препаратов и позволяет значительно **сократить материальные затраты на лечение и в период адаптационного восстановления после заболевания!**