




13. Заболевание.	Области поражения. Основные клинические признаки.	Препараты. Основное лечебное действие.	Дозы и способ применения.	Длительность применения.
<p><b>Бронхит.</b></p> <p>Воспалительное поражение слизистой бронхов.</p> <p><i>Возбудители: вирусы (грипп, парагрипп, и др.), бактерии (стрептококки, стафилококки, дифтерия, микобактерии, хламидии, грибы и др.).</i></p> <p><i>Причины: переохлаждение, частые простуды и ОРЗ, снижение иммунитета, интоксикация, а также курение, вредное производство и плохая экология.</i></p> <p><i>Характерна сезонность инфекционных заболеваний.</i></p> <p><i>Источник: больной человек, воздушно-капельный путь передачи (при чихании, кашле).</i></p>	<p>Бронхи.</p> <p><u>Основные клинические признаки:</u></p> <p><i>Основной признак – кашель!</i></p> <p><i>Повышенная температура, симптомы интоксикации (слабость, потливость, озноб, головные и мышечные боли).</i></p> <p><i>Хрипы, жесткое дыхание, одышка.</i></p> 	<b>ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНО! Рекомендации: Обязательно!</b>		
		<p><b>Тонзилал.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-убивает вирусы, микробы, грибы;</li> <li>-собирает и удаляет патологическую слизь;</li> <li>-снимает воспаление.</li> </ul> 	<p><i>Содержимое пакета (2,5г) растворить в 250 мл воды не выше 50<sup>0</sup>С!</i></p> <p><b><u>Профилактика заболеваний.</u></b></p> <p>1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем после контакта с больными людьми. Промывать ротовую полость.</p>	<p>В период инфекций и при контакте с больными людьми.</p>
		<p><b>Фарингал.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-быстро снимает воспаление, боль, першение;</li> <li>-убивает вирусы, микробы, грибы;</li> <li>- повышает местный иммунитет,</li> <li>-укрепляет голосовые связки!</li> </ul>	<p><b><u>Лечение заболеваний.</u></b></p> <p>3-4 раза в день. Рекомендовано Обильное и регулярное промывание ротовой полости. 1-2 раза в день ингаляция раствором Тонзилал.</p> <p><i>При сухости в раствор добавить ¼ чайной ложки растительного масла.</i></p>	<p>7-14 дней до прекращения заболевания.</p>
	<p><i>Таблетку расположить и зафиксировать языком в воспаленном месте ротоносоглотки до полной фиксации. Таблетка рассасывается 3-5 часов, создавая длительно депо целебных природных веществ.</i></p> <p><b><u>Профилактика заболеваний.</u></b></p> <p>1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем после контакта с больными людьми. Особенно эффективно в начале заболевания!</p> <p><b><u>Лечение заболеваний.</u></b></p> <p>3-4 раза в день через 5-10 минут после промывания Тонзилалом.</p>	<p>В период инфекций и при контакте с больными людьми.</p> <p>7-14 дней до прекращения заболевания.</p>		

<b>Трахент.</b>		<b>ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЬ! Рекомендации: Обязательно!</b>		
		<p><b>Детоксикал.</b>          -выводит из организма токсины;           -повышает иммунитет;           -восстанавливает функцию печени;          -поливитаминное природное средство.</p>	<p><i>Содержимое пакета (2,5 г) растворить в 150 мл воды.</i>  <u><b>Профилактика заболеваний.</b></u>          По одному пакету (2,5 г) 1-н раз в день после еды..</p>	<p>В период инфекций 7-14 дней.</p>
			<p><u><b>Лечение заболеваний.</b></u>          По одному пакету (2,5 г) 2-а раза в день после еды.</p>	<p>10-20 дней.</p>
		<p><b>Напиток Шиповника.</b>          -повышает иммунитет и защитные силы организма;           -источник природного витамина С, флавоноидов.</p>	<p><i>Содержимое 2-х пакетов (по 1,0 г) растворить в 150 мл воды</i>  <u><b>Профилактика заболеваний.</b></u>          По два пакета (1,0 г) 1-н раз в день после еды.</p>	<p>В период инфекций 7-14 дней.</p>
<p><u><b>Лечение заболеваний.</b></u>          По два пакета (1,0 г) 3-и раз в день после еды.</p>			<p>10-20 дней.</p>	

<b>Трахейт.</b>		<b>ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЬ! Рекомендации: По Показаниям!</b>		
		<b>Кардиал.</b>  - защищает сердце и сосуды; - улучшает микроциркуляцию.	<i>Содержимое пакета (1,0 г) растворить в 150 мл воды.</i> <u><b>По показаниям при лечении заболеваний для укрепления сердца и сосудистой системы.</b></u> По одному пакету (1,0 г) 2-и раз в день после еды в обед и на ночь.	14 дней.
		<b>Меглизал.</b>  - нормализует сон; -успокаивающее средство; -снимает неврозы.	<i>Содержимое пакета (1,0 г) растворить в 150 мл воды.</i> <u><b>По показаниям при лечении заболеваний для снятия неврозов и укрепления сна.</b></u> По одному пакету (1,0 г) 2-и раз в день после еды в обед и на ночь.	14 дней.

Своевременное применение Тонзилнала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка Шиповника для профилактики и в самом начале заболевания позволяет надежно защитить себя и своих близких от Бронхита и его осложнений в течение всего инфекционного периода, а при регулярном применении – годами!

При лечении **Бронхита** правильное применение Тонзинала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка Шиповника, а также по рекомендациям Кардиала и Меглизала **в комплексном лечении, назначенном врачом**, дают возможность значительно быстрее справиться с заболеваниями и избежать осложнений.

Необходимо помнить, что Тонзинал убивает микробы, вирусы, грибы, стимулирует рост микроорганизмов нормофлоры, повышает местный иммунитет. А самое главное – он собирает и удаляет патологическую слизь, в которой находятся попавшиеся вирусы и микробы. Кроме того, Тонзинал способствует сокращению клеток слизистой и приводит к выбрасыванию последними, находящиеся в ней гнойные пробки с вирусами, токсинами и другими патологическими веществами! При сухости, першении, жжении следует добавлять в 150 мл раствора Тонзинал  $\frac{1}{4}$  чайной ложки любого растительного масла. Перед употреблением тщательно размешать! Масло дополнительно снимает неприятные ощущения сухости, першения, а также позволяет продлить действие Тонзинала!

Эффективным способом лечения Бронхита является ежедневные ингаляции один-два раза в день раствором Тонзинал. Тонзинал ( 2,5 г) разводят в 300 мл теплой кипяченой воды, заливают в ультразвуковой ингалятор и вдыхают распыленную смесь Тонзинала в течение 10-15 минут. После процедуры необходимо тщательно промыть ингалятор, так как в растворе Тонзинала находятся природные молекулы белка и полисахариды и , если их не удалить, то они могут нарушить функцию ингалятора.

Особое внимание необходимо уделить выведению из организма токсинов (дезинтоксикационная терапия – Детоксикал, напиток Шиповника и **обильное питьё**), что позволит быстрее справиться с болезнью и защитить больного от осложнений! При Бронхите развивается хроническая интоксикация, которая снижает иммунитет и сопротивляемость организма, а также возникает риск развития различных осложнений.

Инновационные фитопрепараты Тонзинал, Фарингал, Детоксикал, природный напиток Шиповника, Кардиал и Меглизал являются **гипоаллергенными и практически не имеют противопоказаний и побочных отрицательных**

**действий.** Они хорошо сочетаются с комплексным лечением и применением других необходимых препаратов, назначенных врачом.

Наряду с этим применение инновационных фитопрепаратов Тонзинал, Фарингал, Детоксикал, природный напиток Шиповника, Кардиал и Меглизал значительно **ДЕШЕВЛЕ (в разы)**, по сравнению с применением как комплекса, так и в отдельности традиционных препаратов и позволяет значительно **сократить материальные затраты на лечение и в период адаптационного восстановления после заболевания!**