



6. Заболевание.	Области поражения. Основные клинические признаки.	Препараты. Основное лечебное действие.	Дозы и способ применения.	Длительность применения.
<p>Глоссит.</p> <p>Воспалительное поражение языка.</p> <p><i>Возбудители: вирусы (герпеса, корь и др.), бактерии (стрептококки, стафилококки, и др.), грибы (кандидозный глоссит). Аллергический глоссит.</i></p> <p><i>Причины: частые простуды и ОРЗ, хронические ЛОР(тонзиллит, фарингит), стоматологические(пародонтит, кариес) и желудочно-кишечного тракта заболевания, снижение иммунитета, интоксикация, авитаминозы, травма языка, также курение, вредное производство и плохая экология.</i></p>	<p>Язык.</p> <p><u>Основные клинические признаки:</u></p> <p><i>Налет на языке с отслаивающимися чешуйками, появление пятен – от ярко-красных до белесого цвета. Неприятный запах изо рта, нарушение вкусовых ощущений, повышенное слюноотделение. Припухлость языка, появление язв-афт.</i></p>	ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНО! Рекомендации: Обязательно!		
		<p>Тонзилал.</p> <p>-убивает вирусы, микробы, грибы; -собирает и удаляет патологическую слизь; -снимает воспаление.</p> 	<p><i>Содержимое пакета (2,5г) растворить в 250 мл воды не выше 50°C!</i></p> <p><u>Профилактика заболеваний.</u> 1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем после контакта с больными людьми. Промывать ротовую полость.</p>	<p>В период инфекций и при контакте с больными людьми.</p>
		<p>Фарингал.</p> <p>-быстро снимает воспаление, боль, першение; -убивает вирусы, микробы, грибы; - повышает местный иммунитет, -укрепляет голосовые связки!</p> 	<p><u>Лечение заболеваний.</u> 3-4 раза в день. Рекомендовано Обильное и регулярное промывание ротовой полости. 1-2 раза в день ингаляция раствором Тонзилал. <i>При сухости в раствор добавить ¼ чайной ложки растительного масла.</i></p> <p><i>Таблетку расположить и зафиксировать языком в воспаленном месте ротоносоглотки до полной фиксации. Таблетка рассасывается 3-5 часов, создавая длительно депо целебных природных веществ.</i></p> <p><u>Профилактика заболеваний.</u> 1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем после контакта с больными людьми. Особенно эффективно в начале заболевания!</p>	<p>7-14 дней до прекращения заболевания.</p> <p>В период инфекций и при контакте с больными людьми.</p>
<p><u>Лечение заболеваний.</u> 3-4 раза в день через 5-10 минут после промывания Тонзилалом.</p>	<p>7-14 дней до прекращения заболевания.</p>			

<p>Глоссит.</p> <p>Осложнения:</p> <p><i>При осложнении развиваются абсцессы и деформация языка.</i></p>		ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЬ! Рекомендации: Обязательно!		
		<p>Детоксикал.</p> <p>-выводит из организма токсины;</p> <p>-повышает иммунитет;</p> <p>-восстанавливает функцию печени;</p> <p>-поливитаминное природное средство.</p>	<p><i>Содержимое пакета (2,5 г) растворить в 150 мл воды.</i></p> <p><u>Профилактика заболеваний.</u></p> <p>По одному пакету (2,5 г) 1-н раз в день после еды..</p>	<p>В период инфекций 7-14 дней.</p>
		<p><u>Лечение заболеваний.</u></p> <p>По одному пакету (2,5 г) 2-а раза в день после еды.</p>	<p>10-20 дней.</p>	
		<p>Напиток Шиповника.</p> <p>-повышает иммунитет и защитные силы организма;</p> <p>-источник природного витамина С, флавоноидов.</p>	<p><i>Содержимое 2-х пакетов (по 1,0 г) растворить в 150 мл воды</i></p> <p><u>Профилактика заболеваний.</u></p> <p>По два пакета (1,0 г) 1-н раз в день после еды.</p>	<p>В период инфекций 7-14 дней.</p>
		<p><u>Лечение заболеваний.</u></p> <p>По два пакета (1,0 г) 3-и раз в день после еды.</p>	<p>10-20 дней.</p>	

Глоссит.		ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЬ! Рекомендации: По Показаниям!		
		Кардиал. - защищает сердце и сосуды; - улучшает микроциркуляцию.	Содержимое пакета (1,0 г) растворить в 150 мл воды. <u>По показаниям при лечении заболеваний для укрепления сердца и сосудистой системы.</u> По одному пакету (1,0 г) 2-и раз в день после еды в обед и на ночь.	14 дней.
		Меглизал. - нормализует сон; -успокаивающее средство; -снимает невроты.	Содержимое пакета (1,0 г) растворить в 150 мл воды. <u>По показаниям при лечении заболеваний для снятия невроты и укрепления сна.</u> По одному пакету (1,0 г) 2-и раз в день после еды в обед и на ночь.	14 дней.

В профилактике Глоссита важное значение имеют гигиена полости рта и избавление от провоцирующих заболеваний. Наряду с этим, своевременное применение Тонзилнала, Фарингала, Детоксикала и Природного напитка Шиповника для **профилактики и в самом начале заболевания** позволяет надежно защитить себя и своих близких.

При лечении уже **развившегося Глоссита** в комплексе лечебных мероприятий и назначений правильное применение Тонзилнала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка Шиповника дают возможность значительно быстрее справиться с заболеваниями и избежать осложнений.

Лечение язвенных поражений слизистой языка - Афты весьма эффективным является применение Фарингала. После промывания Тонзином, зафиксировать таблетку Фарингал на Афте. Одна – две последовательно примененные таблетки Фарингала дают выраженный лечебный эффект и устранение язвенной афты!

Необходимо помнить, что Тонзилал убивает микробы, вирусы, грибы, стимулирует рост микроорганизмов нормофлоры, повышает местный иммунитет. А самое главное – он собирает и удаляет патологическую слизь, в которой находятся попавшиеся вирусы и микробы.

Особое внимание необходимо уделить выведению из организма токсинов (дезинтоксикационная терапия – Детоксикал, напиток Шиповника и обильное питье), что позволит быстрее справиться с болезнью и защитить больного от осложнений!

Инновационные фитопрепараты Тонзилал, Фарингал, Детоксикал, природный напиток Шиповника, Кардиал и Меглизал являются **гипоаллергенными и практически не имеют противопоказаний и побочных отрицательных действий**. Они хорошо сочетаются с комплексным лечением и применением других необходимых препаратов, назначенных врачом.

Наряду с этим применение инновационных фитопрепаратов Тонзилал, Фарингал, Детоксикал, природный напиток Шиповника, Кардиал и Меглизал значительно **ДЕШЕВЛЕ (в разы)**, по сравнению с применением как комплекса, так и в отдельности традиционных препаратов и позволяет значительно **сократить материальные затраты на лечение и в период адаптационного восстановления после заболевания!**