



| 4. Заболевания. | Области поражения. Основные клинические признаки. | Препараты. Основное лечебное действие. | Дозы и способ применения. | Длительность применения. |
|---|---|--|--|---|
| <p>Тонзиллит хронический.</p> <p><i>Возбудители: бактерии (стрептококк, стафилококк), вирусы, грибы, хламидии.</i></p> <p><i>Причины: частые ОРЗ, кариес, воспаление десен, снижение иммунитета, интоксикация.</i></p> | <p>Миндалины.</p> <p><u>Основные клинические признаки:</u></p> <p><i>Вялость, упадок сил, заложенность носа или обильное выделение слизистого секрета, отечность слизистой носа, боль в горле при глотании, першение, кашель, светобоязнь, слезотечение, воспаление лимфоузлов, интоксикация организма.</i></p> | ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНО! Рекомендации: Обязательно! | | |
| | | <p>Тонзилнал.</p> <p>-убивает вирусы, микробы, грибы; -собирает и удаляет патологическую слизь; -снимает воспаление.</p>  | <p><i>Содержимое пакета (2,5г) растворить в 250 мл воды не выше 50°C! Обильно промыть ротоносоглотку, втягивая раствор через нос, либо с помощью пипетки или распылительного флакона.</i></p> <p><u>Профилактика заболеваний.</u> 1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем после контакта с больными людьми. Обильно промывать ротоносоглотку.</p> | <p>В период инфекций и при контакте с больными людьми.</p> |
| | | <p>Фарингал.</p> <p>-быстро снимает воспаление, боль; -убивает вирусы, микробы, грибы; - повышает местный иммунитет.</p>  | <p><u>Лечение заболеваний.</u> 3-4 раза в день. Обильно промывать ротоносоглотку. При сухости в раствор добавить ¼ чайной ложки растительного масла.</p> <p><i>Таблетку расположить и зафиксировать языком в воспаленном месте ротоносоглотки до полной фиксации. Таблетка рассасывается 3-5 часов, создавая длительно депо целебных природных веществ.</i></p> <p><u>Профилактика заболеваний.</u> 1-2 раза в день – на ночь, перед сном и днем после контакта с больными людьми. Особенно эффективно в начале заболевания!</p> | <p>7-14 дней до прекращения заболевания.</p> <p>В период инфекций и при контакте с больными людьми.</p> |
| | <p><u>Лечение заболеваний.</u> 3-4 раза в день через 5-10 минут после промывания Тонзилналом.</p> | <p>7-14 дней до прекращения заболевания.</p> | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| Хронический тонзиллит. |  | ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЬ! Рекомендации: Обязательно! | | |
| | | <p>Детоксикал. -выводит из организма токсины; -повышает иммунитет; -восстанавливает функцию печени; -поливитаминное природное средство.</p> | <p><i>Содержимое пакета (2,5 г) растворить в 150 мл воды.</i> <u>Профилактика заболеваний.</u> По одному пакету (2,5 г) 1-н раз в день после еды..</p> | <p>В период инфекций 7-14 дней.</p> |
| | <p>Напиток Шиповника. -повышает иммунитет и защитные силы организма; -источник природного витамина С, флавоноидов.</p> | <p><i>Содержимое 2-х пакетов (по 1,0 г) растворить в 150 мл воды</i> <u>Профилактика заболеваний.</u> По два пакета (1,0 г) 1-н раз в день после еды.</p> | <p>В период инфекций 7-14 дней.</p> | |
| | <p><i>Содержимое 2-х пакетов (по 1,0 г) растворить в 150 мл воды</i> <u>Лечение заболеваний.</u> По два пакета (1,0 г) 3-и раз в день после еды.</p> | <p>10-20 дней.</p> | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|----------|
| Хронический Тонзиллит. |  | ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЬ! Рекомендации: По Показаниям! | | |
| | | <p>Кардиал.</p> <ul style="list-style-type: none"> - защищает сердце и сосуды; - улучшает микроциркуляцию. | <p><i>Содержимое пакета (1,0 г) растворить в 150 мл воды.</i></p> <p><u>По показаниям при лечении заболеваний для укрепления сердца и сосудистой системы.</u></p> <p>По одному пакету (1,0 г) 2-и раз в день после еды в обед и на ночь.</p> | 14 дней. |
| |  | <p>Меглизал.</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормализует сон; -успокаивающее средство; -снимает неврозы. | <p><i>Содержимое пакета (1,0 г) растворить в 150 мл воды.</i></p> <p><u>По показаниям при лечении заболеваний для снятия неврозов и укрепления сна.</u></p> <p>По одному пакету (1,0 г) 2-и раз в день после еды в обед и на ночь.</p> | 14 дней. |

Своевременное применение Тонзинала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка Шиповника для **профилактики и в самом начале заболевания** позволяет надежно защитить себя и своих близких от Тонзиллита и его осложнений в течение всего инфекционного периода, а при регулярном применении – годами!

При лечении уже **развившегося хронического Тонзиллита** правильное применение Тонзинала, Фарингала, Детоксикала и природного напитка Шиповника, а также по рекомендациям Кардиала и Меглизала дают возможность значительно быстрее справиться с заболеваниями и избежать осложнений.

Необходимо помнить, что Тонзинал убивает микробы, вирусы, грибы, стимулирует рост микроорганизмов нормофлоры, повышает местный иммунитет. А самое главное – он собирает и удаляет патологическую слизь, в которой находятся

попавшиеся вирусы и микробы. Кроме того, Тонзилал способствует сокращению клеток миндалин и приводит к выбрасыванию последними, находящиеся в ней гнойные пробки с вирусами, токсинами и другими патологическими веществами!

Высокоэффективным методом лечения хронического Тонзиллита является регулярные (7-10 дней подряд) внутрилакулярных промываний миндалин раствором Тонзилал. Эта процедура несложная, однако, её должен проводить только врач! После процедуры внутрилакулярных промываний миндалин раствором Тонзилал рекомендовано в течение дня – 6-7 раз - тщательно промывать ротовую полость раствором Тонзилал. Он будет надежно собирать и удалять остатки гнойных скоплений. При сухости, першении, жжении следует добавлять в 150 мл раствора Тонзилал $\frac{1}{4}$ чайной ложки любого растительного масла. Перед употреблением тщательно размешать! Масло дополнительно снимает неприятные ощущения сухости, першения, а также позволяет продлить действие Тонзилала!

После процедуры промывания миндалин и ротоносоглотки Тонзилалом рекомендовано применение таблетки Фарингал, которая будет длительно (более 4-х) часов снимать и препятствовать развитию воспаления, убивать микробы и вирусы, повышать иммунитет, способствовать восстановлению микроорганизмов нормофлоры, а также способствовать сокращению клеток миндалин и дополнительному выбрасыванию гнойных скоплений. В этот период рекомендовано часто (до 6-7-ми раз в день) тщательно полоскать ротовую полость, особенно в области расположения миндалин.

Особое внимание необходимо уделить выведению из организма токсинов (детоксикационная терапия – Детоксикал, напиток Шиповника и обильное питье), что позволит быстрее справиться с болезнью и защитить больного от осложнений!

Своевременное и правильное лечение хронического Тонзиллита (особенно при регулярных внутрилакулярных промываниях миндалин), как правило, позволяет не удалять миндалины оперативным путем, а сохранить их и добиться оздоровительного эффекта.

Инновационные фитопрепараты Тонзилал, Фарингал, Детоксикал, природный напиток Шиповника, Кардиал и Меглизал являются **гипоаллергенными и практически не имеют противопоказаний и побочных отрицательных действий.**

Они хорошо сочетаются с комплексным лечением и применением других необходимых препаратов, назначенных врачом.

Наряду с этим применение инновационных фитопрепаратов Тонзинал, Фарингал, Детоксикал, природный напиток Шиповника, Кардиал и Меглизал значительно **ДЕШЕВЛЕ (в разы)**, по сравнению с применением как комплекса, так и в отдельности традиционных препаратов и позволяет значительно **сократить материальные затраты на лечение и в период адаптационного восстановления после заболевания!**